

MZ SALAJKA

33328

Rešenje u kontekstu

Lokacija koja se obrađuje nalazi se u stambenom naselju sa jednoporodičnim kućama, ali pripada delu koji je namenjen za sport i rekreaciju. Predstavlja travnatu, neuređenu površinu koja je sa jedne strane oivičena saobraćajnicama, a sa druge sportskim terenom sa tribinama. Lako porodične kuće imaju svoje ograđene parcele i dvorišta, savremeni način života nameće potrebu za mestom za okupljanje meštana, rekreaciju, razgovor ili održavanje manifestacija i kulturnih događaja. Sami stanovnici prepoznaju tu potrebu i žele prepoznatljivo i jedinstveno mesto za ovakve sadržaje. Ponuđeno rešenje ne remeti matricu blokova, poštuje granice konkursne lokacije, svojom slobodnom formom se uklapa u okruženje.

Prostorni koncept

Po sredini lokacije, na ukrštanju pešačkih pravaca formiran je denivelisan plato, niži od kote terena, do kojeg se stiže spiralnom rampom. Tako dobijena kružna površina okružena je i ušuškana u zelenilo naglašenog kolorita. Kao protivteža platou utisnutom u teren, formirano je uzvišenje, brdašce, kako bi se pojačala dinamika terena. Ovakvom dispozicijom elemenata dobija se utisak zaštićenosti od okruženja, ali nemetljivo, dovoljno pristupačno da privuče stanovnike.

Upotreba prostora

Osmišljeni plato je multifunkcionalni prostor otvoren za različite sadržaje – kulturne događaje manjeg formata, komšijske susrete, odmor i igru dece. Kao protivteža platou utisnutom u teren, formirano je uzvišenje, brdašce, kako bi se pojačala dinamika terena.

Održivost rešenja

Konkursna lokacija se već nalazi u okruženju koje je namenjeno rekreaciji i sportu i meštani rado koriste te sadržaje. Ponuđeno rešenje će samo podići kvalitet takvog načina korišćenja, a dodati i druge vrste sadržaja i za sve grupe korisnika.

Materijalizacija

Materijalizacija platoa, rampe i pešačkih staza je lako izvodljiva i pristupačna. Svi ovi elementi izliveni su u betonu koji sadrži krupniji šljunak kako bi se razmekšao strogi karakter betona kao materijala. Ponegde su postavljene drvene letve kao podloga za sedenje. Okolno zelenilo formirano je na specifičan način, odnosno, birane su vrste jarkih boja listova ili cvetova: prunus cerasifera, drvo sa listovima bordo boje, prunus serrulata (japanska trešnja) ili cercis siliquastrum, poznatije kao Judino drvo, sa izrazito roze cvetovima u proleće. Između stabala razbacani su žbunovi lavande, ruzmarina ili crvene ukrasne trave.

Lokacija se oprema elektro instalacijama za ulične svetiljke, za potrebe bioskopa na otvorenom i slično, a obezbeđena je i česma.

Okvirna specifikacija radova:

- Skidanje postojeće travnate površine i raskop zemlje 900 m²
- Iskop zemlje, dubine oko 75cm 220 m²
- Nasipanje zemlje za formiranje brda maksimalne visine 1.5m 70 m²
- Izrada betonske rampe nagiba 1% i betonskog platoa.... 220 m²
- Izrada betonskih staza 100 m²
- Nasipanje zemlje za rasad trave 370 m²
- Zasad trave 370 m²
- Zasad stabala 13 kom
- Zasad žbunastih biljaka 50 kom
- Razvod elektroinstalacija za javnu rasvetu 4 lampe
- Razvod instalacija za česmu
- Kanelete za odvodnjavanje ... 80m
- Česma ... 1 komad







