

## Koncept

Predlog rešenja na lokaciji u opštini Stari Ledinci se zasniva na raspodeli prostora/zona potrebnih za svakodnevno funkcionisanje korisnika. Zbog pokrenutog terena, prostor je stepenasto savladan kroz pejzažne i urbane elemente.

Formiranjem fluidne parkovsko-javne površine koja se proteže duž obe zadate parcele, koja se proteže do budućeg Kulturnog Centra, stvara mogućnost da se na tom potezu nalaze različite zone- za odmor, igralište, prostor za manifestacije, trg ispred KC-a, amfiteatar sa mobilnom binom.

Prostor bi gradijalno bio zatvoren zelenilom i niskom betonskom ogradom prema glavnoj ulici radi bezbednosti korisnika.

Glavni ulaz u park/trg bi bio istaknut kružnom strukturom/žardinjerom gde bi bio utisnut grb Starih Ledinaca. Drugi ulaz bi bio na donjem delu glavne parcele, gde bi postojalo stepenište i ukopana rampa za invalide i zeleni pojas. Kako se prostor nastavlja dolazi se do centralnog trga koji se stepenasto prostire i formira otvoreni multifunkcionalni prostor za održavanje manifestacija različitog karaktera. Uz sam trg se prostire amfiteatar kapaciteta do 70 ljudi, koji je ujedno i element urbanog mobilijara dok nije u funkciji gledališta. Tu bi se mogle održavati mnoge aktivnosti šitelja kao što su projekcije filmova, predstave, sajmove, radionice, svirke itd. Ozelenjen je tepih travom i u tom potezu je moguće ležati ili sedeti. Na amfiteatar se nastavlja izdignuti pokrenut teren- travnata površina sa urbanim foteljama koje su okružene niskim i visokim zelenilom.

## Tehnički opis

Pomenuti prostor bi bio parciјalno izdeljen i stepenasto savladan zbog nagiba postojećeg terena. U zapdanom delu glavne parcele bi se prostirao amfiteatar sagrađen od monolitnih betonskih greda i zelenih površina. Sa amfiteatra se silazi na parter u kom se nalazi označen (druga materijalizacija partera) mobilna bina, koja bi mogla po potrebi da se izdigne od površine trga.

U sklopu istog prostora se nalazi prostrani trg koji ima kapacitete za smeštanje različitih manifestacija. Ceo parter trga je urađen izlivanjem betonskih ploča. Kako se ide prema ulici, nailazi se na potez zelenila koji je izravan i obložen tepih travom, a iza njega se spušta rampa za invalide koja je ograđena žardinjerom sa žbunastim rastinjem i stepenište kao ulaz/izlaz sa trga.

## Specifikacija i predmer

Izravnavanje terena i prenošenje zemlje - zapremine  $175.5m^3$

Prostor amfiteatra - površinsko ukopavanje,  $60m^2$

Izlivanje monolitnih greda, kvadratni poprečni presek,  $1000x40x45cm$  - ukupno 5 komada.

Prefabrikovani stepenišni krak,  $120x80x30cm$  - ukupno 10 komada

Postavljanje tepih travе,  $133.5m^2$  - ukupno 330 rolni

Sadjenje i presađivanje visokog zelenila - ukupno 44 komada.

Izlivanje betonske košuljice u parteru,  $187.5m^2$

Konstrukcija za mobilnu binu,  $600x300x100cm$

Urbana stolica,  $105x65x35cm$  - ukupno 20 komada

Klupa,  $210x55x43cm$  - ukupno 12 komada

Kanta za otpatke, prečnik 45cm - ukupno 10 komada


Rasveta - ukupno 36 komada



PRESEK C\_C  
R 1: 200



DETALJ SEDENJA U  
AMFITEATRU  
R 1: 20



DETALJ PARTERA NA  
TRGU  
R 1: 20



